

Parallels RAS Open Source Software Disclosure
(effective as of May 8, 2026; subject to change)

Component Name	License Type
@amplitude/analytics-browser	MIT
@amplitude/analytics-node	MIT
@azure/core-auth	MIT
@azure/core-client	MIT
@azure/core-client	MIT
@azure/core-rest-pipeline	MIT
@azure/core-rest-pipeline	MIT
@azure/dev-tool	Package not found in registry
@babel/core	MIT
@babel/preset-env	MIT
@babel/runtime	MIT
@chromatic-com/storybook	MIT
@eslint/js	MIT
@eslint/js	MIT
@eslint/markdown	MIT
@intlify/unplugin-vue-i18n	MIT
@intlify/unplugin-vue-i18n	MIT
@microsoft/api-extractor	MIT
@msgpack/msgpack	ISC
@pinia/testing	MIT
@primeuix/styles	MIT
@primeuix/themes	MIT
@primeuix/utils	MIT
@primevue/themes	MIT
@rushstack/eslint-patch	MIT
@storybook/addon-a11y	MIT
@storybook/addon-docs	MIT
@storybook/addon-links	MIT
@storybook/addon-themes	MIT
@storybook/addon-vitest	MIT
@storybook/builder-vite	MIT
@storybook/vue3-vite	MIT
@stylistic/eslint-plugin	MIT
@stylistic/eslint-plugin	MIT
@stylistic/stylelint-plugin	MIT
@tailwindcss/postcss	MIT
@tailwindcss/vite	MIT
@tailwindcss/vite	MIT
@tanstack/vue-query	MIT

@tsconfig/node20	MIT
@tsconfig/node23	MIT
@types/dompurify	MIT
@types/eslint_js	MIT
@types/events	MIT
@types/glob	MIT
@types/jest	MIT
@types/jsdom	MIT
@types/mdx	MIT
@types/node	MIT
@types/node	MIT
@types/node	MIT
@types/pako	MIT
@types/papaparse	MIT
@types/react	MIT
@types/uuid	MIT
@typescript-eslint/eslint-plugin	MIT
@typescript-eslint/eslint-plugin	MIT
@typescript-eslint/parser	MIT
@typescript-eslint/parser	MIT
@vitejs/plugin-vue	MIT
@vitejs/plugin-vue	MIT
@vitejs/plugin-vue	MIT
@vitest/browser	MIT
@vitest/browser-playwright	MIT
@vitest/coverage-v8	MIT
@vitest/coverage-v8	MIT
@vue.ts/complex-types	MIT
@vue/test-utils	MIT
@vue/test-utils	MIT
@vue/tsconfig	MIT
@vue/tsconfig	MIT
@vuelidate/core	MIT
@vuelidate/validators	MIT
@vueuse/core	MIT
@vueuse/core	MIT
addr2line	Apache-2.0 OR MIT
adduser	GPL-2
adler2	0BSD OR MIT OR Apache-2.0
adler2	0BSD OR MIT OR Apache-2.0
aead	MIT OR Apache-2.0
aes	MIT OR Apache-2.0
aes-gcm	Apache-2.0 OR MIT

ahash	MIT OR Apache-2.0
aho-corasick	Unlicense OR MIT
aho-corasick	Unlicense OR MIT
aiohappyeyeballs	0BSD AND BSD-3-Clause AND LicenseRef-scancode-unknown-license-reference AND PSF-2.0 AND Python-2.0
aiohttp	Apache-2.0 AND MIT
aioice	BSD-3-Clause
aiortc	BSD-3-Clause
aiosignal	Apache-2.0
ajv	MIT
alembic	MIT
allocator-api2	MIT OR Apache-2.0
allure-pytest	
android_system_properties	MIT OR Apache-2.0
android-tzdata	MIT OR Apache-2.0
annotated-doc	MIT
annotated-types	MIT
anstream	MIT OR Apache-2.0
anstyle	MIT OR Apache-2.0
anstyle-parse	MIT OR Apache-2.0
anstyle-query	MIT OR Apache-2.0
anstyle-wincon	MIT OR Apache-2.0
anyhow	MIT OR Apache-2.0
anyhow	MIT OR Apache-2.0
anyhow	MIT OR Apache-2.0
anyio	MIT
apparmor	BSD-3-clause,GPL-2,GPL-2+,LGPL-2.1+
apport	GPL-2+
apport-symptoms	GPL-2+
apscheduler	MIT
apt	GPLv2+
apt-utils	GPLv2+
aquamarine	MIT
arc-swap	MIT OR Apache-2.0
arraydeque	MIT OR Apache-2.0
asgiref	BSD-3-Clause
asn1-rs	MIT OR Apache-2.0
asn1-rs-derive	MIT OR Apache-2.0
asn1-rs-impl	MIT OR Apache-2.0
assert_matches	MIT OR Apache-2.0
assert-json-diff	MIT
astral-tokio-tar	MIT OR Apache-2.0
asttokens	Apache-2.0

async-compression	MIT OR Apache-2.0
async-nats	Apache-2.0
async-stream	MIT
async-stream-impl	MIT
async-trait	MIT OR Apache-2.0
async-trait	
async-trait	MIT OR Apache-2.0
async-trait	MIT OR Apache-2.0
atomic-waker	Apache-2.0 OR MIT
attrs	MIT
atty	MIT
authlib	BSD-3-Clause
autocfg	Apache-2.0 OR MIT
autocfg	Apache-2.0 OR MIT
autocxx	MIT OR Apache-2.0
autocxx	
autocxx-bindgen	BSD-3-Clause
autocxx-build	
autocxx-build	MIT OR Apache-2.0
autocxx-engine	MIT OR Apache-2.0
autocxx-engine	
autocxx-macro	MIT OR Apache-2.0
autocxx-parser	MIT OR Apache-2.0
autocxx-parser	MIT OR Apache-2.0
autoprefixer	MIT
autoREST	MIT
av	BSD-3-Clause
aws-lc-rs	ISC AND (Apache-2.0 OR ISC)
aws-lc-sys	ISC AND (Apache-2.0 OR ISC) AND Apache-2.0 AND MIT AND BSD-3-Clause AND (Apache-2.0 OR ISC OR MIT) AND (Apache-2.0 OR ISC OR MIT-0)
axum	MIT
axum	
axum	MIT
axum	MIT
axum-core	MIT
axum-core	MIT
axum-core	MIT
axum-extra	MIT
axum-extra	MIT
axum-macros	MIT
axum-tracing-opentelemetry	CC0-1.0
azure-core	LicenseRef-scancode-generic-cla AND MIT

azure-identity	MIT
azure-mgmt-compute	MIT
azure-mgmt-core	MIT
backtrace	MIT OR Apache-2.0
backtrace	MIT OR Apache-2.0
base16ct	Apache-2.0 OR MIT
base64	MIT OR Apache-2.0
base64	MIT OR Apache-2.0
base64ct	Apache-2.0 OR MIT
base-files	
base-passwd	GPL-2,public-domain
bash	GPL-3
bash-completion	GPL-2+
bc	GPL-2.0+,GPL-2.0+ with Texinfo exception,permissive,permissive',public-domain,X11
bcache-tools	GPL-2,GPL-2+,PostgreSQL
behave	BSD-2-Clause
bidict	MPL-2.0
bincode	MIT
bind9-dnsutils	BSD-2-clause,BSD-3-clause,CC0-1.0,ISC,MPL-2.0,public-domain
bind9-host	BSD-2-clause,BSD-3-clause,CC0-1.0,ISC,MPL-2.0,public-domain
bind9-libs	BSD-2-clause,BSD-3-clause,CC0-1.0,ISC,MPL-2.0,public-domain
bindgen	
bindgen	BSD-3-Clause
binutils	GFDL,GPL,LGPL
binutils-common	GFDL,GPL,LGPL
binutils-x86-64-linux-gnu	GFDL,GPL,LGPL
bitflags	MIT OR Apache-2.0
bitflags	MIT OR Apache-2.0
bitflags	MIT OR Apache-2.0
bitflags	MIT OR Apache-2.0
blinker	MIT
block-buffer	MIT OR Apache-2.0
block-padding	MIT OR Apache-2.0
bollard	Apache-2.0
bollard-buildkit-proto	Apache-2.0
bollard-stubs	Apache-2.0
bolt	LGPL-2.1+
bootstrap	MIT
Broadway.js	Apache License 2.0
Broadway.js (C++ part)	Apache License 2.0

Broadway.js (Javascript part)	BSD-3-clause
Broadway.js%20%28Javascript%20part%29%20%5BBSD-3-clause%5D	
brotli	MIT
bsdextrautils	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
bsdutils	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
bstr	MIT OR Apache-2.0
bstr	MIT OR Apache-2.0
btrfs-progs	GPL-2,GPL-2+,LGPL-2.1+
bumpalo	MIT OR Apache-2.0
bumpalo	MIT OR Apache-2.0
bumpalo	MIT OR Apache-2.0
busybox-initramfs	GPL-2
busybox-static	GPL-2
byobu	GPL-3
byteorder	Unlicense OR MIT
bytes	MIT
bytes	
bytes	MIT
ca-certificates	GPL-2+,MPL-2.0
cbc	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
cc	MIT OR Apache-2.0
ccm	Apache-2.0 OR MIT
CEF	BSD-3-Clause
certifi	MPL-2.0
certifi	MPL-2.0
cexpr	Apache-2.0 OR MIT
cffi	MIT-0
cfg_aliases	MIT
cfg-if	Apache-2.0 OR MIT
cfg-if	MIT OR Apache-2.0
cfg-if	MIT OR Apache-2.0
chacha20	Apache-2.0 OR MIT
chacha20poly1305	Apache-2.0 OR MIT

chardet	LGPL-2.1-or-later
charset-normalizer	MIT
chart.js	MIT
chartjs-chart-geo	MIT
chartjs-plugin-datalabels	MIT
chrono	MIT OR Apache-2.0
chrono	
chrono	MIT OR Apache-2.0
chrono	MIT OR Apache-2.0
chrono	
chrono-tz	MIT OR Apache-2.0
chrono-tz-build	MIT OR Apache-2.0
cipher	MIT OR Apache-2.0
clang-sys	Apache-2.0
clap	MIT OR Apache-2.0
clap	MIT OR Apache-2.0
clap_builder	MIT OR Apache-2.0
clap_builder	MIT OR Apache-2.0
clap_derive	MIT OR Apache-2.0
clap_lex	MIT OR Apache-2.0
clap_lex	MIT OR Apache-2.0
click	BSD-3-Clause
cloud-guest-utils	GPL-3
cloud-init	Apache-2.0,GPL-3
cloud-initramfs-copymods	GPL-3.0+
cloud-initramfs-dyn-netconf	GPL-3.0+
cmake	MIT OR Apache-2.0
cmake	
codespan-reporting	Apache-2.0
colorama	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause
colorchoice	MIT OR Apache-2.0
command-not-found	GPL-3+
Component Name	License Type
compression-codecs	MIT OR Apache-2.0
compression-core	MIT OR Apache-2.0
concurrently	MIT
concurrently	MIT
config	MIT OR Apache-2.0
configargparse	MIT
console-setup	GPL-2
console-setup-linux	GPL-2
const-hex	MIT OR Apache-2.0
const-oid	Apache-2.0 OR MIT

const-random	MIT OR Apache-2.0
const-random-macro	MIT OR Apache-2.0
convert_case	MIT
core-foundation	MIT OR Apache-2.0
core-foundation	MIT OR Apache-2.0
core-foundation-sys	MIT OR Apache-2.0
coreutils	
coverage	Apache-2.0
cpio	GPL-3
cpufeatures	MIT OR Apache-2.0
cpufeatures	MIT OR Apache-2.0
crc	MIT OR Apache-2.0
crc	MIT OR Apache-2.0
crc32fast	MIT OR Apache-2.0
crc-catalog	MIT OR Apache-2.0
cron	Artistic,GPL-2+,ISC,Paul-Vixie's-license
crossbeam-deque	MIT OR Apache-2.0
crossbeam-deque	MIT OR Apache-2.0
crossbeam-epoch	MIT OR Apache-2.0
crossbeam-utils	MIT OR Apache-2.0
crossbeam-utils	MIT OR Apache-2.0
crunchy	MIT
crypto-bigint	Apache-2.0 OR MIT
crypto-common	MIT OR Apache-2.0
crypto-common	MIT OR Apache-2.0
cryptography	BSD-3-Clause OR Apache-2.0
cryptography	BSD-3-Clause OR Apache-2.0
cryptsetup	Apache-2.0,CC0,GPL-2+,GPL-2+ with OpenSSL exception,LGPL-2.1+,LGPL-2.1+ with OpenSSL exception,public-domain
cryptsetup-bin	Apache-2.0,CC0,GPL-2+,GPL-2+ with OpenSSL exception,LGPL-2.1+,LGPL-2.1+ with OpenSSL exception,public-domain
cryptsetup-initramfs	Apache-2.0,CC0,GPL-2+,GPL-2+ with OpenSSL exception,LGPL-2.1+,LGPL-2.1+ with OpenSSL exception,public-domain
csv	Unlicense OR MIT
csv-core	Unlicense OR MIT
ctr	MIT OR Apache-2.0
cucumber-expressions	
cucumber-tag-expressions	MIT
curl	BSD-3-Clause,BSD-4-Clause,curl,ISC,other,public-domain
curve25519-dalek	BSD-3-Clause

curve25519-dalek-derive	MIT OR Apache-2.0
cxx	MIT OR Apache-2.0
cxx	
cxxbridge-cmd	
cxxbridge-flags	MIT OR Apache-2.0
cxxbridge-macro	MIT OR Apache-2.0
cxx-build	MIT OR Apache-2.0
cxx-gen	
darling	MIT
darling	MIT
darling_core	MIT
darling_core	MIT
darling_macro	MIT
darling_macro	MIT
dash	BSD-3-Clause,Expat,FSFUL,FSFULLR,GPL-2+,public-domain
data-encoding	MIT
data-encoding	MIT
dbus	AFL-2.1,AFL-2.1,,BSD-3-clause,BSD-3-clause-generic,Expat,g10-permissive,GPL-2+,Tcl-BSDish
dbus-user-session	AFL-2.1,AFL-2.1,,BSD-3-clause,BSD-3-clause-generic,Expat,g10-permissive,GPL-2+,Tcl-BSDish
deadpool	MIT OR Apache-2.0
deadpool	MIT OR Apache-2.0
deadpool-runtime	MIT OR Apache-2.0
deadpool-sqlite	MIT OR Apache-2.0
deadpool-sync	MIT OR Apache-2.0
debconf	BSD-2-clause
debconf-i18n	BSD-2-clause
debianutils	GPL-2
decopatch	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause
der	Apache-2.0 OR MIT
deranged	MIT OR Apache-2.0
deranged	MIT OR Apache-2.0
deranged	MIT OR Apache-2.0
deranged	MIT OR Apache-2.0
der-parser	MIT OR Apache-2.0
diff	MIT OR Apache-2.0
diffutils	GFDL,GPL
digest	MIT OR Apache-2.0
dirmngr	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
displaydoc	MIT OR Apache-2.0
distro-info	ISC

distro-info-data	ISC
dlv-list	MIT OR Apache-2.0
dmeventd	BSD-2-Clause,GPL-2.0,GPL-2.0+,LGPL-2.1
dmidecode	GPL-2+
dmsetup	BSD-2-Clause,GPL-2.0,GPL-2.0+,LGPL-2.1
dnspython	ISC AND MPL-2.0
docker	Apache-2.0
docker_credential	MIT OR Apache-2.0
dompurify	(MPL-2.0 OR Apache-2.0)
dosfstools	GPL-3+,public-domain
dotenv	BSD-2-Clause
dpkg	BSD-2-clause,GPL-2,GPL-2+,public-domain-md5,public-domain-s-s-d
dunce	CC0-1.0 OR MIT-0 OR Apache-2.0
dyn-clone	MIT OR Apache-2.0
e2fsprogs	GPL-2,LGPL-2
eatmydata	GPL-3+
ecdsa	Apache-2.0 OR MIT
ed	BSD-2-Clause,FCONF,FDOC,FLOG,GFDL-NIV-1.3+,GPL-2+,GPL-3+
ed25519	Apache-2.0 OR MIT
ed25519-dalek	BSD-3-Clause
either	MIT OR Apache-2.0
either	MIT OR Apache-2.0
eject	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
elliptic-curve	Apache-2.0 OR MIT
email-validator	CC0-1.0 AND Unlicense
encoding_rs	(Apache-2.0 OR MIT) AND BSD-3-Clause
env_logger	MIT OR Apache-2.0
equivalent	Apache-2.0 OR MIT
equivalent	Apache-2.0 OR MIT
erased-serde	MIT OR Apache-2.0
errno	MIT OR Apache-2.0
errno	MIT OR Apache-2.0
eslint	MIT
eslint	MIT
eslint	MIT
eslint	MIT
eslint-config-airbnb-angular	MIT
eslint-config-prettier	MIT
eslint-import-resolver-alias	MIT
eslint-plugin-better-tailwindcss	MIT

eslint-plugin-check-file	Apache-2.0
eslint-plugin-import	MIT
eslint-plugin-simple-import-sort	MIT
eslint-plugin-sonarjs	LGPL-3.0-only
eslint-plugin-storybook	MIT
eslint-plugin-vue	MIT
eslint-plugin-vue	MIT
es-toolkit	MIT
etcetera	MIT OR Apache-2.0
ethtool	GPL-2
events	MIT
executing	MIT
fallible-iterator	MIT OR Apache-2.0
fallible-streaming-iterator	MIT OR Apache-2.0
fastant	MIT
fastapi	MIT
fastrace	Apache-2.0
fastrace-axum	Apache-2.0
fastrace-macro	Apache-2.0
fastrand	Apache-2.0 OR MIT
fdisk	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
ff	MIT OR Apache-2.0
fiat-crypto	MIT OR Apache-2.0 OR BSD-1-Clause
file	BSD-2-Clause-alike,BSD-2-Clause-netbsd,BSD-2-Clause-regents,MIT-Old-Style-with-legal-disclaimer-2,public-domain
filetime	MIT OR Apache-2.0
finalrd	GPL-3
find-msvc-tools	MIT OR Apache-2.0
find-msvc-tools	MIT OR Apache-2.0
findutils	GFDL-1,GPL-3
flask	BSD-3-Clause
flask-cors	MIT
flask-login	MIT
flate2	
flate2	MIT OR Apache-2.0
fnv	Apache-2.0 OR MIT
foldhash	Zlib
foldhash	Zlib
fonts-ubuntu-console	CC-BY-SA-3.0,GPL-3,Ubuntu-Font-Licence-1.0
foreign-types	MIT OR Apache-2.0

foreign-types-shared	MIT OR Apache-2.0
form_urlencoded	MIT OR Apache-2.0
form_urlencoded	MIT OR Apache-2.0
friendly-recovery	GPL-2+
frozenset	Apache-2.0
fs_extra	MIT
ftp	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4- Clause,Expat,FSFAP,FSFULLR,GPL-2+,GPL-2+ with Autoconf-data exception,GPL-2+ with libtool exception,GPL-3+ with Autoconf-data exception,ISC,Unlicense
fuse3	GPL-2,GPL-2+,LGPL-2.1
futures	MIT OR Apache-2.0
futures-channel	MIT OR Apache-2.0
futures-core	MIT OR Apache-2.0
futures-executor	MIT OR Apache-2.0
futures-io	MIT OR Apache-2.0
futures-macro	MIT OR Apache-2.0
futures-sink	MIT OR Apache-2.0
futures-task	MIT OR Apache-2.0
futures-timer	MIT OR Apache-2.0
futures-util	
futures-util	MIT OR Apache-2.0
fwupd	CC0-1.0,LGPL-2.1+,LGPL-2.1+ OR MIT,MIT
fwupd-signed	GPL-2.0+,GPL-3+
gawk	GPL-3+
gcc-12-base	Artistic,GFDL-1,GPL,GPL-2,GPL-3,LGPL
gdisk	LGPL-2.0+
generic-array	MIT
gethostname	Apache-2.0
getrandom	MIT OR Apache-2.0
getrandom	MIT OR Apache-2.0
getrandom	MIT OR Apache-2.0
getrandom	MIT OR Apache-2.0
getrandom	MIT OR Apache-2.0
gettext-base	GFDL,GPL,LGPL
gevent	MIT AND Python-2.0
geventhttpclient	MIT
ghash	Apache-2.0 OR MIT
gimli	MIT OR Apache-2.0
gir1.2-glib-2.0	BSD-2-clause,GPL-2+,LGPL-2+,MIT
gir1.2-packagekitglib-1.0	GPL-2+,LGPL-2.1+
git	Apache-2.0,Artistic-1,Boost,dmalloc,EDL-1.0,Expat,GPL- 1+,GPL-2,GPL-2+,ISC,LGPL-2+,LGPL-2.1+,mingw-runtime

git-man	Apache-2.0,Artistic-1,Boost,dllmalloc,EDL-1.0,Expat,GPL-1+,GPL-2,GPL-2+,ISC,LGPL-2+,LGPL-2.1+,mingw-runtime
glob	MIT OR Apache-2.0
glob	MIT OR Apache-2.0
glob	MIT OR Apache-2.0
glob	BlueOak-1.0.0
globals	MIT
globals	MIT
globals	MIT
globset	Unlicense OR MIT
globset	Unlicense OR MIT
gnupg	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
gnupg-l10n	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
gnupg-utils	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
googleapis-common-protos	Apache-2.0
google-crc32c	Apache-2.0
gpg	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
gpg-agent	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
gpgconf	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
gpgsm	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
gpgv	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
gpg-wks-client	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
gpg-wks-server	BSD-3-clause,CC0-1.0,Expat,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,permissive,RFC-Reference,TinySCHEME
grep	GPL-3+
grimp	BSD-2-Clause AND BSD-2-Clause-Views AND BSD-3-Clause
groff-base	GFDL-1,GPL-3
group	MIT OR Apache-2.0
grpcio	Apache-2.0 AND BSD-3-Clause AND MPL-2.0
unicorn	MIT
gzip	FSF-manpages,GFDL-1.3+-no-invariant,GPL-3+
h11	MIT
h2	MIT
h2	MIT
h2	MIT

hashbrown	MIT OR Apache-2.0
hashbrown	MIT OR Apache-2.0
hashbrown	MIT OR Apache-2.0
hashbrown	MIT OR Apache-2.0
hashbrown	MIT OR Apache-2.0
hashbrown	MIT OR Apache-2.0
hashbrown	MIT OR Apache-2.0
hashlink	MIT OR Apache-2.0
hdparm	BSD-2-clause,GPL-2+,hdparm
headers	MIT
headers	
headers	MIT
headers-core	MIT
heck	MIT OR Apache-2.0
hermit-abi	MIT OR Apache-2.0
hermit-abi	MIT OR Apache-2.0
hermit-abi	MIT OR Apache-2.0
hex	MIT OR Apache-2.0
hkdf	MIT OR Apache-2.0
hmac	MIT OR Apache-2.0
home	MIT OR Apache-2.0
hostname	GPL-2
htop	GPL-2+
http	MIT OR Apache-2.0
http	
http	MIT OR Apache-2.0
http	MIT OR Apache-2.0
httparse	MIT OR Apache-2.0
httparse	MIT OR Apache-2.0
http-body	MIT
http-body-util	MIT
http-body-util	MIT
httpcore	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause
httpdate	MIT OR Apache-2.0
httpx	BSD-3-Clause
humantime	MIT OR Apache-2.0
husky	MIT
hyper	MIT
hyper	MIT
hyper	MIT
hyperlocal	MIT
hyper-named-pipe	Apache-2.0
hyper-rustls	Apache-2.0 OR ISC OR MIT

hyper-rustls	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
hyper-timeout	MIT OR Apache-2.0
hyper-tls	MIT OR Apache-2.0
hyper-util	MIT
hyper-util	MIT
hyper-util	MIT
hyper-util	MIT
i18n-unused	MIT
iana-time-zone	MIT OR Apache-2.0
iana-time-zone	MIT OR Apache-2.0
iana-time-zone	MIT OR Apache-2.0
iana-time-zone-haiku	MIT OR Apache-2.0
icu_collections	Unicode-3.0
icu_collections	Unicode-3.0
icu_collections	Unicode-3.0
icu_locale_core	Unicode-3.0
icu_locale_core	Unicode-3.0
icu_locid	Unicode-3.0
icu_locid_transform	Unicode-3.0
icu_locid_transform_data	Unicode-3.0
icu_normalizer	Unicode-3.0
icu_normalizer	Unicode-3.0
icu_normalizer	Unicode-3.0
icu_normalizer_data	Unicode-3.0
icu_normalizer_data	Unicode-3.0
icu_normalizer_data	Unicode-3.0
icu_properties	Unicode-3.0
icu_properties	Unicode-3.0
icu_properties	Unicode-3.0
icu_properties_data	Unicode-3.0
icu_properties_data	Unicode-3.0
icu_properties_data	Unicode-3.0
icu_provider	Unicode-3.0
icu_provider	Unicode-3.0
icu_provider	Unicode-3.0
icu_provider_macros	Unicode-3.0
ident_case	MIT OR Apache-2.0
idna	BSD-3-Clause
idna	MIT OR Apache-2.0
idna	MIT OR Apache-2.0
idna_adapter	Apache-2.0 OR MIT
idna_adapter	Apache-2.0 OR MIT
ifaddr	MIT

ignore	
ignore	Unlicense OR MIT
ignore	Unlicense OR MIT
importlib-metadata	Apache-2.0
indexmap	Apache-2.0 OR MIT
indexmap	
indexmap	Apache-2.0 OR MIT
indexmap	Apache-2.0 OR MIT
indexmap	Apache-2.0 OR MIT
indexmap	Apache-2.0 OR MIT
indoc	MIT OR Apache-2.0
indoc	MIT OR Apache-2.0
info	GFDL-1,GPL-3
iniconfig	MIT
init	BSD-3-clause,GPL-2+
initramfs-tools	GPL-2
initramfs-tools-bin	GPL-2
initramfs-tools-core	GPL-2
init-system-helpers	BSD-3-clause,GPL-2+
inline-snapshot	MIT
inout	MIT OR Apache-2.0
install-info	GFDL-1,GPL-3
interceptor	MIT OR Apache-2.0
io-lifetimes	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
io-uring	MIT OR Apache-2.0
ipnet	MIT OR Apache-2.0
ipnet	MIT OR Apache-2.0
iproute2	GPL-2
iptables	Artistic,custom,GPL-2,GPL-2+
iputils-ping	GPL
iputils-tracepath	GPL
iri-string	MIT OR Apache-2.0
iri-string	MIT OR Apache-2.0
irqbalance	GPL-2
is_terminal_polyfill	MIT OR Apache-2.0
isc-dhcp-client	GPL-2,MPL-2.0
isc-dhcp-common	GPL-2,MPL-2.0
iso-codes	LGPL-2.1+
isodate	MIT
itertools	MIT OR Apache-2.0
itertools	MIT OR Apache-2.0
itertools	MIT OR Apache-2.0
itertools	MIT OR Apache-2.0

itertools	MIT OR Apache-2.0
itoa	MIT OR Apache-2.0
itoa	MIT OR Apache-2.0
itoa	MIT OR Apache-2.0
itsdangerous	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause
jiff	Unlicense OR MIT
jiff-static	Unlicense OR MIT
jinja2	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause
jobserver	MIT OR Apache-2.0
joinery	MIT
jsdom	MIT
jsdom	MIT
json5	ISC
json-patch	MIT OR Apache-2.0
jsonptr	MIT OR Apache-2.0
jsonschema	MIT
jsonschema-path	Apache-2.0
jsonschema-specifications	MIT
jsonwebtoken	MIT
jsonwebtoken	
js-sys	MIT OR Apache-2.0
js-sys	MIT OR Apache-2.0
js-sys	MIT OR Apache-2.0
js-sys	MIT OR Apache-2.0
jwtcrypto	LGPL-3.0 AND LGPL-3.0-or-later
kbd	GPL-2+,GPL-2-with-exceptions,GPL-any
keyboard-configuration	GPL-2
klibc-utils	GPL-2
kmod	GPL-2,LGPL-2
kpartx	GPL-2,LGPL-2
landscape-common	GPL-2
lazy_format	MPL-2.0
lazy_static	
lazy_static	MIT OR Apache-2.0
lazycell	MIT OR Apache-2.0
lazy-object-proxy	BSD-2-Clause
less	GPL-3
libacl1	GPL-2+,LGPL-2+
libaio1	LGPL-2.1+
libapparmor1	BSD-3-clause,GPL-2,GPL-2+,LGPL-2.1+
libappstream4	FSFAP,GPL-2+,LGPL-2.1+,SIL-1.1
libapt-pkg6.0	GPLv2+

libarchive13	Apache-2.0,BSD-124-clause-UCB,BSD-1-clause-UCB,BSD-2-clause,BSD-3-clause-UCB,BSD-4-clause-UCB,Expat,PD
libargon2-1	Apache-2.0,CC0
libassuan0	GAP,GAP~FSF,GPL-2+,GPL-2+ with libtool exception,GPL-3+,LGPL-2.1+,LGPL-3+
libatasmart4	GPL-3,LGPL-2
libatm1	
libattr1	GPL-2+,LGPL-2+
libaudit1	GPL-2,LGPL-2.1
libaudit-common	GPL-2,LGPL-2.1
libbinutils	GFDL,GPL,LGPL
libblkid1	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
libblockdev2	GPL-2+,LGPL-2.1+
libblockdev-crypto2	GPL-2+,LGPL-2.1+
libblockdev-fs2	GPL-2+,LGPL-2.1+
libblockdev-loop2	GPL-2+,LGPL-2.1+
libblockdev-part2	GPL-2+,LGPL-2.1+
libblockdev-part-err2	GPL-2+,LGPL-2.1+
libblockdev-swap2	GPL-2+,LGPL-2.1+
libblockdev-utils2	GPL-2+,LGPL-2.1+
libbpf0	BSD-2-Clause, GPL-2+, GPL-2.0, GPL-2 with Linux-syscall-note exception, LGPL-2.1
libbrotli1	MIT
libbsd0	Beerware,BSD-2-clause,BSD-2-clause-author,BSD-2-clause-NetBSD,BSD-2-clause-verbatim,BSD-3-clause,BSD-3-clause-author,BSD-3-clause-John-Birrell,BSD-3-clause-Regents,BSD-4-clause-Christopher-G-Demetriou,BSD-4-clause-Niels-Provos,BSD-5-clause-Peter-Wemm,Expat,ISC,ISC-Original,public-domain
libbz2-1.0	BSD-variant,GPL-2
libc	MIT OR Apache-2.0
libc	MIT OR Apache-2.0
libc	MIT OR Apache-2.0
libc	MIT OR Apache-2.0
libc	MIT OR Apache-2.0
libc	MIT OR Apache-2.0
libc6	GFDL-1,GPL-2,LGPL-2
libcap2	BSD-3-clause,GPL-2,GPL-2+
libcap2-bin	BSD-3-clause,GPL-2,GPL-2+
libcap-ng0	GPL-2,GPL-3,LGPL-2
libc-bin	GFDL-1,GPL-2,LGPL-2

libcbor0.8	Apache-2.0,Expat
libcom-err2	GPL-2,LGPL-2
libcrypt1	
libcryptsetup12	Apache-2.0,CC0,GPL-2+,GPL-2+ with OpenSSL exception,LGPL-2.1+,LGPL-2.1+ with OpenSSL exception,public-domain
libctf0	GFDL,GPL,LGPL
libctf-nobfd0	GFDL,GPL,LGPL
libcurl3-gnutls	BSD-3-Clause,BSD-4-Clause,curl,ISC,other,public-domain
libcurl4	BSD-3-Clause,BSD-4-Clause,curl,ISC,other,public-domain
libdb5.3	
libdbus-1-3	AFL-2.1,AFL-2.1,,BSD-3-clause,BSD-3-clause-generic,Expat,g10-permissive,GPL-2+,Tcl-BSDish
libdebconfclient0	public domain
libdevmapper1.02.1	BSD-2-Clause,GPL-2.0,GPL-2.0+,LGPL-2.1
libdevmapper-event1.02.1	BSD-2-Clause,GPL-2.0,GPL-2.0+,LGPL-2.1
libdns-export1110	BSD-2-clause,BSD-3-clause,ISC,MPL-2.0
libdrm2	
libdrm-common	
libdw1	GPL-2,GPL-3,LGPL-3
libeatmydata1	GPL-3+
libedit2	BSD-3-clause
libefiboot1	GPL-2.0+,LGPL-2.0+
libefivar1	GPL-2.0+,LGPL-2.0+
libelf1	GPL-2,GPL-3,LGPL-3
liberror-perl	Artistic,GPL-1+,MIT/X11
libestr0	LGPL-2
libevent-core-2.1-7	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-3-Clause~Kitware,BSL,curl,Expat,FSFUL,FSFULLR,FSFULLR-no-Warranty,GPL-2+,GPL-3+,ISC
libexpat1	MIT
libext2fs2	GPL-2,LGPL-2
libfastjson4	Apache-2.0,Expat
libfdisk1	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
libffi8	GPL
libfido2-1	BSD-2-clause,ISC,public-domain
libflashrom1	GPL-2
libfreetype6	BSD-3-Clause,BSL-1.0,FSFAP,FTL,GPL-2+,GPL-3+,MIT,OpenGroup-BSD-like,Public-Domain,Zlib
libfribidi0	LGPL-2.1+

libftdi1-2	GPL-2,LGPL-2
libfuse3-3	GPL-2,GPL-2+,LGPL-2.1
libfwupd2	CC0-1.0,LGPL-2.1+,LGPL-2.1+ OR MIT,MIT
libfwupdplugin5	CC0-1.0,LGPL-2.1+,LGPL-2.1+ OR MIT,MIT
libgcab-1.0-0	LGPL-2.0+, LGPL-2.1+
libgcc-s1	Artistic,GFDL-1,GPL,GPL-2,GPL-3,LGPL
libgcrypt20	GPL-2,LGPL
libgdbm6	GFDL-NIV-1.3+,GPL-2+,GPL-3+
libgdbm-compat4	GFDL-NIV-1.3+,GPL-2+,GPL-3+
libgirepository-1.0-1	BSD-2-clause,GPL-2+,LGPL-2+,MIT
libglib2.0-0	Expat
libglib2.0-bin	Expat
libglib2.0-data	Expat
libgmp10	GPL,GPL-2,GPL-3,LGPL-3
libgnutls30	Apache-20
libgpg-error0	BSD-3-clause,g10-permissive,GPL-3+,LGPL-2.1+
libgpgme11	GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+
libgpm2	GPL-2.0+,GPL-3.0+
libgssapi-krb5-2	GPL-2
libgstreamer1.0-0	GPL-2+
libgudev-1.0-0	LGPL-2+
libusb2	GPL-2.0+,LGPL-2.1+
libhogweed6	Expat,GAP,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,GPL-3+ with Autoconf exception,LGPL-2+,LGPL-3+,public-domain
libicu70	GPL-3,MIT
libidn2-0	GPL-2+,GPL-3+,LGPL-3+,Unicode
libinih1	BSD-3-Clause
libintl-perl	Artistic,GPL-1+,GPL-3+
libintl-xs-perl	Artistic,GPL-1+,GPL-3+
libip4tc2	Artistic,custom,GPL-2,GPL-2+
libip6tc2	Artistic,custom,GPL-2,GPL-2+
libisc-export1105	BSD-2-clause,BSD-3-clause,ISC,MPL-2.0
libisns0	Expat,LGPL-2.1+
libjansson4	Expat
libjcat1	LGPL-2.1+
libjson-c5	Expat
libjson-glib-1.0-0	LGPL-2.1+
libjson-glib-1.0-common	LGPL-2.1+
libk5crypto3	GPL-2
libkeyutils1	GPL-2+,LGPL-2+
libklibc	GPL-2
libkmod2	GPL-2,LGPL-2
libkrb5-3	GPL-2

libkrb5support0	GPL-2
libksba8	FSFUL
libldap-2.5-0	
libldap-common	
liblmbd0	OpenLDAP-2.8
libloading	ISC
liblocale-gettext-perl	Artistic,GPL-1+
liblvm2cmd2.03	BSD-2-Clause,GPL-2.0,GPL-2.0+,LGPL-2.1
liblz4-1	BSD-2-clause,GPL-2,GPL-2+
liblzma5	Autoconf,config-h,GPL-2,GPL-2+,LGPL-2.1+,noderivs,none,PD,PD-debian,permissive-fsf,permissive-nowarranty,probably-PD
liblz02-2	GPL-2+
libm	MIT
libmagic1	BSD-2-Clause-alike,BSD-2-Clause-netbsd,BSD-2-Clause-regents,MIT-Old-Style-with-legal-disclaimer-2,public-domain
libmagic-mgc	BSD-2-Clause-alike,BSD-2-Clause-netbsd,BSD-2-Clause-regents,MIT-Old-Style-with-legal-disclaimer-2,public-domain
libmaxminddb0	Apache-2.0,BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,CC-BY-SA-3.0,GPL-2+
libmbim-glib4	GFDL-NIV-1.3+,GPL-2+,LGPL-2+
libmbim-proxy	GFDL-NIV-1.3+,GPL-2+,LGPL-2+
libmd0	Beerware,BSD-2-clause,BSD-2-clause-NetBSD,BSD-3-clause,BSD-3-clause-Aaron-D-Gifford,ISC,public-domain-md4,public-domain-md5,public-domain-sha1
libmm-glib0	GPL-2.0,GPL-2.0+,GPL-3.0+,LGPL-2.0+
libmnl0	GPL-2+,LGPL-2.1
libmodule-find-perl	Artistic,GPL-1+
libmodule-scandeps-perl	Artistic,GPL-1+
libmount1	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
libmpdec3	BSD,GPL-2+
libmpfr6	GFDL-1,LGPL-3
libmspack0	LGPL-2.1
libncurses6	BSD-3-clause,MIT/X11,X11
libncursesw6	BSD-3-clause,MIT/X11,X11
libnetfilter-contrack3	GPL-2+
libnetplan0	GPL-3
libnettle8	Expat,GAP,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,GPL-3+ with Autoconf exception,LGPL-2+,LGPL-3+,public-domain
libnewt0.52	LGPL-2
libnfnetwork0	GPL

libnftables1	CC-BY-SA-4.0,GPL-2,GPL-2+
libnftnl11	GPL-2,GPL-2+
libnghttp2-14	all-permissive,BSD-2-clause,Expat,GPL-3+ with autoconf exception,MIT,SIL-OFL-1.1
libnl-3-200	GPL-2,LGPL-2
libnl-genl-3-200	GPL-2,LGPL-2
libnpth0	LGPL-2.1+
libnsl2	BSD-3-clause,GPL-2+-autoconf-exception,GPL-2+-libtool-exception,GPL-3+-autoconf-exception,LGPL-2.1,LGPL-2.1+,MIT,permissive-autoconf-m4,permissive-autoconf-m4-no-warranty,permissive-configure,permissive-fsf,permissive-makefile-in
libnspr4	MPL-2.0
libnss3	BSD-3,MIT,MPL-2.0,public-domain,Zlib
libnss-systemd	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
libnss-systemd	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
libntfs-3g89	GPL-2+,LGPL-2+
libnuma1	GPL,LGPL
libopeniscsiusr	BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,GPL-3+ with Bison exception,public-domain
libp11-kit0	Apache-2.0,BSD-3-Clause,ISC,ISC+IBM,LGPL-2.1+,permissive-like-automake-output,same-as-rest-of-p11kit
libpackagekit-glib2-18	GPL-2+,LGPL-2.1+
libpam0g	GPL
libpam-cap	BSD-3-clause,GPL-2,GPL-2+
libpam-modules	GPL
libpam-modules-bin	GPL
libpam-runtime	GPL
libpam-systemd	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
libpam-systemd	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
libparted2	GPL-3
libparted-fs-resize0	GPL-3
libpcap0.8	BSD license
libpci3	GPL-2+
libpcre2-8-0	"BSD" licence,public domain
libpcre3	"BSD" licence
libperl5.34	Artistic,Artistic,,Artistic-2,Artistic-dist,BSD-3-clause,BSD-3-clause-GENERIC,BSD-3-clause-with-weird-numbering,BSD-4-clause-POWERDOG,BZIP,CC0-1.0,DONT-CHANGE-THE-GPL,Expat,GPL-1+,GPL-2+,GPL-

	3+-WITH-BISON-EXCEPTION,HSIEH-BSD,HSIEH-DERIVATIVE,LGPL-2.1,REGCOMP,REGCOMP,,RRA-KEEP-THIS-NOTICE,SDBM-PUBLIC-DOMAIN,TEXT-TABS,Unicode,ZLIB
libpipeline1	GPL-2+,GPL-3+
libplymouth5	GPL-2+,other
libpng16-16	Apache-2.0,BSD-3-clause,BSD-like-with-advertising-clause,expat,GPL-2+,libpng,libpng OR Apache-2.0 OR BSD-3-clause
libpolkit-agent-1-0	Apache-2.0,LGPL-2.0+
libpolkit-gobject-1-0	Apache-2.0,LGPL-2.0+
libpopt0	GPL-2+,X-Consortium
libproc-processtable-perl	Artistic,GPL-1+,GPL-2,LGPL-2.1+,other
libprocps8	GPL-2.0+,LGPL-2.0+,LGPL-2.1+
libpsl5	Chromium,MIT
libpython3.10	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3.10	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3.10	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3.10-minimal	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3.10-minimal	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3.10-minimal	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3.10-stdlib	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3.10-stdlib	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3.10-stdlib	By obtaining using and/or copying this software and/or its
libpython3-stdlib	GPL-compatible,GPL-compatible licenses
libqmi-glib5	GFDL-NIV-1.3+,GPL-2+,LGPL-2.0+
libqmi-proxy	GFDL-NIV-1.3+,GPL-2+,LGPL-2.0+
libreadline8	GFDL,GPL-3
libredox	MIT
librt	BSD-2-Clause AND MIT AND Python-2.0 AND Python-2.0.1
librtmp1	GPL-2,LGPL-2
libsasl2-2	BSD-2.2-clause,BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-3-clause-JANET,BSD-3-clause-PADL,BSD-4-clause,BSD-4-clause-UC,FSFULLR,GPL-3+,IBM-as-is,MIT-CMU,MIT-Export,MIT-OpenVision,OpenLDAP,OpenSSL,RSA-MD,SSLeay
libsasl2-modules	BSD-2.2-clause,BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-3-clause-JANET,BSD-3-clause-PADL,BSD-4-clause,BSD-4-clause-UC,FSFULLR,GPL-3+,IBM-as-is,MIT-CMU,MIT-Export,MIT-OpenVision,OpenLDAP,OpenSSL,RSA-MD,SSLeay
libsasl2-modules-db	BSD-2.2-clause,BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-3-clause-JANET,BSD-3-clause-PADL,BSD-4-clause,BSD-4-clause-UC,FSFULLR,GPL-3+,IBM-as-is,MIT-CMU,MIT-

	Export,MIT-OpenVision,OpenLDAP,OpenSSL,RSA-MD,SSLeay
libseccomp2	LGPL-2.1
libselinux1	GPL-2,LGPL-2
libsemanage2	GPL,LGPL
libsemanage-common	GPL,LGPL
libsepol2	GPL,LGPL
libsgutils2-2	GPL
libsigsegv2	GPL-2+,GPL-2+ with Autoconf exception,permissive-fsf,permissive-other
libslang2	GPL-2+
libsmartcols1	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
libsmbios-c2	GPL
libsodium23	BSD-2-clause,CC0,GPL-2+,ISC,MIT,public-domain
libsort-naturally-perl	Artistic,GPL-1+
libsqlite3-0	GPL-2+,public-domain
libsqlite3-sys	MIT
libss2	GPL-2,LGPL-2
libssh-4	BSD-2-clause,BSD-3-clause,LGPL-2.1,LGPL-2.1+~OpenSSL,public-domain
libssl3	Apache-2.0,Artistic,GPL-1+
libstdc++6	Artistic,GFDL-1,GPL,GPL-2,GPL-3,LGPL
libstemmer0d	BSD-3-snowball
libsystemd0	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
libsystemd0	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
libtasn1-6	GFDL-1,GPL-3,LGPL,LGPL-2
libtcl8.6	
libterm-readkey-perl	Artistic,GPL-1+,termreadkey
libtext-charwidth-perl	Artistic,GPL-1+
libtext-iconv-perl	Artistic,GPL-1+
libtext-wrapi18n-perl	Artistic,GPL-1+
libtinfo6	BSD-3-clause,MIT/X11,X11
libtirpc3	__AUTO_PERMISSIVE__, BSD-2-Clause,BSD-3-Clause,BSD-4-Clause,GPL-2, LGPL-2.1+, PERMISSIVE
libtirpc-common	__AUTO_PERMISSIVE__, BSD-2-Clause,BSD-3-Clause,BSD-4-Clause,GPL-2, LGPL-2.1+, PERMISSIVE
libtss2-esys-3.0.2-0	BSD-2-clause,GPL-3,TCG
libtss2-mu0	BSD-2-clause,GPL-3,TCG
libtss2-sys1	BSD-2-clause,GPL-3,TCG
libtss2-tcti-cmd0	BSD-2-clause,GPL-3,TCG

libtss2-tcti-device0	BSD-2-clause,GPL-3,TCG
libtss2-tcti-mssim0	BSD-2-clause,GPL-3,TCG
libtss2-tcti-swtpm0	BSD-2-clause,GPL-3,TCG
libuchardet0	GPL-2+,LGPL-2.1+,MPL-1.1
libudev1	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
libudev1	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
libudisks2-0	GPL-2+,LGPL-2+
libunistring2	FreeSoftware,GFDL-1.2+,GPL-2+,GPL-2+ with distribution exception,GPL-3+,LGPL-3+,MIT
libunwind8	Expat,GPL-2+
liburcu8	BSD-2-clause,Expat,FSFUL,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1,LGPL-2.1+,MIT-MINIMAL
libusb-1.0-0	GPL-2,LGPL-2
libutempter0	LGPL-2.1
libuuid1	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
libuv1	Apache-2.0,BSD-1-clause,BSD-2-clause,BSD-3-clause,CC-BY-4.0,Expat,GPL3+ with autoconf exception,ISC
libvolume-key1	GPL-2,GPL-2+,LGPL-2.1+,MPL-1.1
libwrap0	
libx11-6	MIT license
libx11-data	MIT license
libxau6	
libxcb1	
libxdmcp6	
libxext6	
libxml2	ISC,MIT-1
libxmlb2	CC0-1.0,LGPL-2.1+
libxmlsec1	
libxmlsec1-openssl	
libxmuu1	
libxslt1.1	
libxtables12	Artistic,custom,GPL-2,GPL-2+
libxxhash0	BSD-2-clause,GPL-2
libyaml-0-2	Expat,permissive
libzstd1	BSD-3-clause,Expat,GPL-2,zlib
link-cplusplus	MIT OR Apache-2.0
lint-staged	MIT
linux-base	GPL-2
linux-raw-sys	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT

linux-raw-sys	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
linux-raw-sys	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
linux-raw-sys	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
litemap	Unicode-3.0
litemap	Unicode-3.0
litemap	Unicode-3.0
litemap	Unicode-3.0
locales	GFDL-1,GPL-2,LGPL-2
localforage	Apache-2.0
localstorage-slim	MIT
lock_api	MIT OR Apache-2.0
lock_api	MIT OR Apache-2.0
lock_api	MIT OR Apache-2.0
locust	MIT
locust-cloud	MIT
log	MIT OR Apache-2.0
log	MIT OR Apache-2.0
log	MIT OR Apache-2.0
log	MIT OR Apache-2.0
login	GPL-2
logrotate	BSD-3-Clause,GPL-2,GPL-3+
logsave	GPL-2,LGPL-2
lru	
lru	MIT
lru-slab	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
lsb-base	BSD-3-clause,GPL-2
lsb-release	BSD-3-clause,GPL-2
lshw	GPL,
lsof	BSD-4-clause,GPL-2+,LGPL-2+,Purdue,sendmail
lvm2	BSD-2-Clause,GPL-2.0,GPL-2.0+,LGPL-2.1
lxd-agent-loader	Apache-2
makefun	BSD-3-Clause
mako	MIT
man-db	GPL-2+,GPL-3+
manpages	BSD-3-clause,BSD-4-clause,Expat,freely-redistributable,GPL-2,GPL-2+,henry-spencer-regex,LDPv1,public-domain,verbatim
markdown-it-py	MIT
markupsafe	BSD-3-Clause
matchers	MIT
matchers	MIT
matchit	MIT AND BSD-3-Clause
matchit	MIT AND BSD-3-Clause

maturin	
mawk	GPL-2,
md-5	MIT OR Apache-2.0
mdadm	GPL-2+
mdurl	MIT
media-types	ad-hoc
memchr	Unlicense OR MIT
memchr	Unlicense OR MIT
memchr	Unlicense OR MIT
memoffset	MIT
memoffset	MIT
miette	Apache-2.0
miette-derive	Apache-2.0
mime	MIT OR Apache-2.0
minimal-lexical	MIT OR Apache-2.0
miniz_oxide	MIT OR Zlib OR Apache-2.0
miniz_oxide	MIT OR Zlib OR Apache-2.0
miniz_oxide	MIT OR Zlib OR Apache-2.0
miniz_oxide	MIT OR Zlib OR Apache-2.0
mio	MIT
mio	MIT
mio	MIT
mio	MIT
mitt	MIT
mkdirp	MIT
mkdirp	MIT
mockdate	MIT
modemmanager	GPL-2.0,GPL-2.0+,GPL-3.0+,LGPL-2.0+
motd-news-config	
mount	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
moveit	Apache-2.0 OR MIT
msal	MIT
msal-extensions	LicenseRef-scancode-generic-cla AND MIT
msgpack	Apache-2.0
msrest	MIT
mtr-tiny	GPL-2+
multer	MIT
multidict	Apache-2.0
multipath-tools	GPL-2,LGPL-2
mypy	BSD-2-Clause AND MIT AND Python-2.0 AND Python-2.0.1
mypy-extensions	MIT

nano	GFDL-NIV+,GPL-3+
native-tls	MIT OR Apache-2.0
ncurses-base	BSD-3-clause,MIT/X11,X11
ncurses-bin	BSD-3-clause,MIT/X11,X11
ncurses-term	BSD-3-clause,MIT/X11,X11
needrestart	GPL-2
netbase	GPL-2
netcat-openbsd	BSD-2-Clause,BSD-3-Clause
netplan.io	GPL-3
networkd-dispatcher	GPL-3+
nftables	CC-BY-SA-4.0,GPL-2,GPL-2+
nix	MIT
nkeys	Apache-2.0
nom	MIT
npm-run-all	MIT
npm-run-all2	MIT
ntfs-3g	GPL-2+,LGPL-2+
nu-ansi-term	MIT
nu-ansi-term	MIT
nu-ansi-term	MIT
nuid	Apache-2.0
num	MIT OR Apache-2.0
num_cpus	MIT OR Apache-2.0
num_cpus	MIT OR Apache-2.0
num-bigint	MIT OR Apache-2.0
num-bigint-dig	MIT OR Apache-2.0
num-complex	MIT OR Apache-2.0
num-conv	MIT OR Apache-2.0
num-integer	MIT OR Apache-2.0
num-iter	MIT OR Apache-2.0
num-rational	MIT OR Apache-2.0
num-traits	MIT OR Apache-2.0
oauthlib	BSD-3-Clause
object	Apache-2.0 OR MIT
object	Apache-2.0 OR MIT
oidc-client-ts	Apache-2.0
oid-registry	MIT OR Apache-2.0
once_cell	MIT OR Apache-2.0
once_cell	MIT OR Apache-2.0
once_cell	
once_cell_polyfill	MIT OR Apache-2.0
opaque-debug	MIT OR Apache-2.0
open-api-mocker	MIT

openapi-schema-validator	BSD-3-Clause
openapi-spec-validator	Apache-2.0
openapi-typescript-codegen	MIT
openapi-typescript-codegen	MIT
opencv-python-headless	
open-iscsi	BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,GPL-3+ with Bison exception,public-domain
openpyxl	MIT
openssh-client	BSD-2-clause,BSD-3-clause,Expat-with-advertising-restriction,Mazieres-BSD-style,OpenSSH,Powell-BSD-style,public-domain
openssh-server	BSD-2-clause,BSD-3-clause,Expat-with-advertising-restriction,Mazieres-BSD-style,OpenSSH,Powell-BSD-style,public-domain
openssh-sftp-server	BSD-2-clause,BSD-3-clause,Expat-with-advertising-restriction,Mazieres-BSD-style,OpenSSH,Powell-BSD-style,public-domain
openssl	Apache-2.0
openssl	Apache-2.0,Artistic,GPL-1+
openssl-macros	MIT OR Apache-2.0
openssl-probe	MIT OR Apache-2.0
openssl-sys	MIT
opentelemetry	
opentelemetry	Apache-2.0
opentelemetry	Apache-2.0
opentelemetry_sdk	
opentelemetry_sdk	Apache-2.0
opentelemetry_sdk	Apache-2.0
opentelemetry-api	Apache-2.0
opentelemetry-appender-tracing	
opentelemetry-appender-tracing	Apache-2.0
opentelemetry-distro	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-otlp	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-otlp-proto-common	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-otlp-proto-grpc	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-otlp-proto-http	Apache-2.0
opentelemetry-http	Apache-2.0
opentelemetry-http	Apache-2.0
opentelemetry-http	
opentelemetry-instrumentation	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-asgi	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-fastapi	Apache-2.0
opentelemetry-otlp	Apache-2.0
opentelemetry-otlp	

opentelemetry-otlp	Apache-2.0
opentelemetry-proto	Apache-2.0
opentelemetry-proto	Apache-2.0
opentelemetry-proto	Apache-2.0
opentelemetry-resource-detectors	
opentelemetry-resource-detectors	Apache-2.0
opentelemetry-sdk	Apache-2.0
opentelemetry-semantic-conventions	Apache-2.0
opentelemetry-semantic-conventions	Apache-2.0
opentelemetry-util-http	Apache-2.0
open-vm-tools	BSD-3,GPL-2,GPL-2+,ISC-ibm-and-ibm-dhcp,LGPL-2.1,xfree86-1.0
ordered-multimap	MIT
overlayroot	GPL-3.0+
overload	MIT
p256	Apache-2.0 OR MIT
p384	Apache-2.0 OR MIT
packagekit	GPL-2+,LGPL-2.1+
packagekit-tools	GPL-2+,LGPL-2.1+
packaging	Apache-2.0 AND BSD-2-Clause
pako	(MIT AND Zlib)
papaparse	MIT
parking_lot	MIT OR Apache-2.0
parking_lot	MIT OR Apache-2.0
parking_lot	MIT OR Apache-2.0
parking_lot_core	MIT OR Apache-2.0
parking_lot_core	MIT OR Apache-2.0
parking_lot_core	MIT OR Apache-2.0
parse	MIT
parse-display	MIT OR Apache-2.0
parse-display-derive	MIT OR Apache-2.0
parse-type	MIT
parse-zoneinfo	MIT OR Apache-2.0
parted	GPL-3
passwd	GPL-2
paste	MIT OR Apache-2.0
pastebinit	GPL-2+
patch	GPL
pathable	Apache-2.0
pathdiff	MIT OR Apache-2.0
pathspect	MPL-2.0
pci.ids	BSD-3-clause,GPL-2+
pciutils	GPL-2+

pem	MIT
pem	MIT
pem-rfc7468	Apache-2.0 OR MIT
percent-encoding	
percent-encoding	MIT OR Apache-2.0
percent-encoding	MIT OR Apache-2.0
perl	Artistic,Artistic,,Artistic-2,Artistic-dist,BSD-3-clause,BSD-3-clause-GENERIC,BSD-3-clause-with-weird-numbering,BSD-4-clause-POWERDOG,BZIP, CC0-1.0,DONT-CHANGE-THE-GPL,Expat,GPL-1+,GPL-2+,GPL-3+-WITH-BISON-EXCEPTION,HSIEH-BSD,HSIEH-DERIVATIVE,LGPL-2.1,REGCOMP,REGCOMP,,RRA-KEEP-THIS-NOTICE,SDBM-PUBLIC-DOMAIN,TEXT-TABS,Unicode,ZLIB
perl-base	Artistic,Artistic,,Artistic-2,Artistic-dist,BSD-3-clause,BSD-3-clause-GENERIC,BSD-3-clause-with-weird-numbering,BSD-4-clause-POWERDOG,BZIP, CC0-1.0,DONT-CHANGE-THE-GPL,Expat,GPL-1+,GPL-2+,GPL-3+-WITH-BISON-EXCEPTION,HSIEH-BSD,HSIEH-DERIVATIVE,LGPL-2.1,REGCOMP,REGCOMP,,RRA-KEEP-THIS-NOTICE,SDBM-PUBLIC-DOMAIN,TEXT-TABS,Unicode,ZLIB
perl-modules-5.34	Artistic,Artistic,,Artistic-2,Artistic-dist,BSD-3-clause,BSD-3-clause-GENERIC,BSD-3-clause-with-weird-numbering,BSD-4-clause-POWERDOG,BZIP, CC0-1.0,DONT-CHANGE-THE-GPL,Expat,GPL-1+,GPL-2+,GPL-3+-WITH-BISON-EXCEPTION,HSIEH-BSD,HSIEH-DERIVATIVE,LGPL-2.1,REGCOMP,REGCOMP,,RRA-KEEP-THIS-NOTICE,SDBM-PUBLIC-DOMAIN,TEXT-TABS,Unicode,ZLIB
pest	MIT OR Apache-2.0
pest_derive	MIT OR Apache-2.0
pest_generator	MIT OR Apache-2.0
pest_meta	MIT OR Apache-2.0
phf	MIT
phf	MIT
phf_codegen	MIT
phf_codegen	MIT
phf_generator	MIT
phf_generator	MIT
phf_shared	MIT
phf_shared	MIT
pillow	MIT-CMU
pinentry-curses	GPL-2,GPL-2+,LGPL-3+,X11
pinia	MIT

pinia	MIT
pin-project	Apache-2.0 OR MIT
pin-project	Apache-2.0 OR MIT
pin-project-internal	Apache-2.0 OR MIT
pin-project-internal	Apache-2.0 OR MIT
pin-project-lite	Apache-2.0 OR MIT
pin-project-lite	
pin-project-lite	Apache-2.0 OR MIT
pin-utils	Apache-2.0 OR MIT
pkcs1	Apache-2.0 OR MIT
pkcs8	Apache-2.0 OR MIT
pkexec	Apache-2.0,LGPL-2.0+
pkg-config	MIT OR Apache-2.0
playwright	
playwright	
playwright	Apache-2.0
pluggy	MIT
plymouth	GPL-2+,other
plymouth-theme-ubuntu-text	GPL-2+,other
policykit-1	Apache-2.0,LGPL-2.0+
polkitd	Apache-2.0,LGPL-2.0+
pollinate	AGPL-3,GPL-3
poly1305	Apache-2.0 OR MIT
polyval	Apache-2.0 OR MIT
portable-atomic	Apache-2.0 OR MIT
portable-atomic	Apache-2.0 OR MIT
portable-atomic	Apache-2.0 OR MIT
portable-atomic-util	Apache-2.0 OR MIT
postcss-html	MIT
potential_utf	Unicode-3.0
potential_utf	Unicode-3.0
powerfmt	MIT OR Apache-2.0
powermgmt-base	GPL-2+
ppv-lite86	MIT OR Apache-2.0
ppv-lite86	MIT OR Apache-2.0
prance	CC-BY-NC-SA-4.0 AND MIT AND MITNFA
pre-commit	MIT
prettier	MIT
prettier	MIT
pretty_assertions	
pretty_assertions	MIT OR Apache-2.0
prettyplease	MIT OR Apache-2.0
pretty-print-json	MIT

prettytable	BSD-3-Clause
primeicons	MIT
primelocale	MIT
primeorder	Apache-2.0 OR MIT
primevue	MIT
proc-macro2	MIT OR Apache-2.0
proc-macro2	MIT OR Apache-2.0
proc-macro2	MIT OR Apache-2.0
proc-macro2	MIT OR Apache-2.0
proc-macro-crate	MIT OR Apache-2.0
proc-macro-crate	MIT OR Apache-2.0
proc-macro-crate	MIT OR Apache-2.0
proc-macro-error	MIT OR Apache-2.0
proc-macro-error2	MIT OR Apache-2.0
proc-macro-error-attr	MIT OR Apache-2.0
proc-macro-error-attr2	MIT OR Apache-2.0
procps	GPL-2.0+,LGPL-2.0+,LGPL-2.1+
prometheus-client	Apache-2.0 AND BSD-2-Clause
propcache	Apache-2.0
proptest	MIT OR Apache-2.0
prost	Apache-2.0
prost	Apache-2.0
prost	Apache-2.0
prost-derive	Apache-2.0
prost-derive	Apache-2.0
prost-derive	Apache-2.0
prost-types	Apache-2.0
protobuf	BSD-3-Clause AND LicenseRef-scancode-protobuf
psmisc	GPL-2+
psutil	BSD-3-Clause
psycopg	LGPL-3.0 AND LGPL-3.0-only
psycopg2-binary	LGPL-2.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
psycopg-binary	
publicsuffix	CC0,MPL-2.0
punycode.js	MIT
pyparser	BSD-3-Clause
pydantic	MIT
pydantic-core	MIT
pydantic-extra-types	MIT
pydantic-settings	MIT
pygments	BSD-2-Clause
pyjwt	MIT
pylibsrtp	BSD-3-Clause

pymupdf	AGPL-3.0 AND AGPL-3.0-only AND AGPL-3.0-or-later
pyo3	MIT OR Apache-2.0
pyo3-build-config	MIT OR Apache-2.0
pyo3-ffi	MIT OR Apache-2.0
pyo3-macros	MIT OR Apache-2.0
pyo3-macros-backend	MIT OR Apache-2.0
pyopenssl	
pyotp	MIT
pypsrp	
py-spy	MIT
pytesseract	Apache-2.0
pytest	MIT
pytest-aiohttp	Apache-2.0
pytest-asyncio	Apache-2.0
pytest-cases	BSD-3-Clause
pytest-cov	MIT
pytest-playwright	Apache-2.0
pytest-timeout	MIT
pytest-xdist	MIT
python3	GPL-compatible,GPL-compatible licenses
python3.10	By obtaining using and/or copying this software and/or its
python3.10	By obtaining using and/or copying this software and/or its
python3.10	By obtaining using and/or copying this software and/or its
python3.10-minimal	By obtaining using and/or copying this software and/or its
python3.10-minimal	By obtaining using and/or copying this software and/or its
python3.10-minimal	By obtaining using and/or copying this software and/or its
python3-appport	GPL-2+
python3-apt	GPL-2+,Permissive
python3-attr	Expat
python3-automat	Expat
python3-babel	BSD-3-clause,GPL-2+,Unicode
python3-bcrypt	Apache-2.0,BSD-3-Clause,BSD-4-Clause,GPL-3+,ISC,public-domain
python3-blinker	BSD-2-clause,BSD-3-clause,Expat
python3-certifi	GPL-2,MPL-2
python3-cffi-backend	Expat
python3-chardet	LGPL-2.1+
python3-click	BSD-3-clause
python3-colorama	BSD-3,GPL-2+
python3-commandnotfound	GPL-3+
python3-configobj	BSD-3-clause
python3-constantly	CC0,MIT
python3-cryptography	Apache,Expat

python3-dbus	AFL-2.1,Expat,GPL-2+
python3-debconf	BSD-2-clause
python3-debian	GPL-2+,GPL-3+
python3-distro	Apache-2.0
python3-distro-info	ISC
python3-distupgrade	Expat,GPL-2+
python3-distupgrade	Expat,GPL-2+
python3-distutils	GPL-compatible,GPL-compatible licenses
python3-gdbm	GPL-compatible,GPL-compatible licenses
python3-gi	Expat,LGPL-2.1+
python3-hamcrest	BSD-3-clause,GPL-3
python3-httplib2	BSD-3,Expat,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1+,MPL-1.1
python3-hyperlink	Expat
python3-idna	BSD-3-clause,PSF-2,Unicode
python3-importlib-metadata	Apache-2
python3-incremental	MIT
python3-jeepney	Expat
python3-jinja2	GPL
python3-jsonpatch	BSD-3-clauses
python3-json-pointer	BSD-3-clauses
python3-jsonschema	GPL-2+,MIT
python3-jwt	Expat
python3-keyring	Expat,GPL-3,PSF-2
python3-launchpadlib	LGPL-3.0,LGPL-3.0+
python3-lazr.restfulclient	LGPL-3.0,LGPL-3.0+
python3-lazr.uri	LGPL-3.0
python3-lib2to3	GPL-compatible,GPL-compatible licenses
python3-markupsafe	
python3-minimal	GPL-compatible,GPL-compatible licenses
python3-more-itertools	MIT-style
python3-netifaces	MIT-style
python3-newt	LGPL-2
python3-oauthlib	BSD-3-clause
python3-openssl	Apache-2.0,public-domain
python3-pexpect	ISC
python3-pkg-resources	Apache-20
python3-problem-report	GPL-2+
python3-problem-report	GPL-2+
python3-ptyprocess	ISC
python3-pyasn1	BSD-2-clause,GPL-2+
python3-pyasn1-modules	BSD-2-Clause,BSD-3-Clause
python3-pyparsing	BSD-2-clause,BSD-3-clause,ellis-and-grant,Expat,GPL-2,GPL-3,salvolainen

python3-pyrsistent	BSD-3-clause,MIT
python3-requests	Apache,other
python3-secretstorage	BSD-3-clause
python3-serial	
python3-service-identity	Expat
python3-setuptools	Apache-20
python3-six	Expat
python3-software-properties	GPL-2+,GPL-3,LGPL-3
python3-systemd	LGPL-2.1+
python3-twisted	Expat
python3-tz	Expat
python3-update-manager	GPL,LGPL
python3-urllib3	Expat,PSF-2
python3-wadllib	LGPL-3.0
python3-yaml	
python3-zipp	Expat
python3-zope.interface	BSD-2-Clause,Zope-2.1
python-apt-common	GPL-2+,Permissive
python-babel-localedata	BSD-3-clause,GPL-2+,Unicode
python-dateutil	Apache-2.0 AND BSD-3-Clause AND LicenseRef-scancode-unknown-license-reference
python-dotenv	BSD-3-Clause
python-engineio	MIT
pythonize	MIT
python-multipart	Apache-2.0
python-socketio	MIT
pytz	MIT AND ZPL-2.1
pyyaml	MIT
pyzmq	BSD-3-Clause
quinn	MIT OR Apache-2.0
quinn	MIT OR Apache-2.0
quinn-proto	MIT OR Apache-2.0
quinn-udp	MIT OR Apache-2.0
quinn-udp	MIT OR Apache-2.0
quote	MIT OR Apache-2.0
quote	MIT OR Apache-2.0
quote	MIT OR Apache-2.0
quote	MIT OR Apache-2.0
rand	MIT OR Apache-2.0
rand	MIT OR Apache-2.0
rand	MIT OR Apache-2.0
rand	
rand	MIT OR Apache-2.0

rand_chacha	MIT OR Apache-2.0
rand_chacha	MIT OR Apache-2.0
rand_core	MIT OR Apache-2.0
rand_core	MIT OR Apache-2.0
rand_xorshift	MIT OR Apache-2.0
rcgen	MIT OR Apache-2.0
readline-common	GFDL,GPL-3
redox_syscall	MIT
redox_syscall	MIT
redox_syscall	MIT
ref-cast	MIT OR Apache-2.0
ref-cast-impl	MIT OR Apache-2.0
referencing	MIT
r-efi	MIT OR Apache-2.0 OR LGPL-2.1-or-later
r-efi	MIT OR Apache-2.0 OR LGPL-2.1-or-later
regex	MIT OR Apache-2.0
regex	MIT OR Apache-2.0
regex	
regex	
regex-automata	MIT OR Apache-2.0
regex-automata	Unlicense OR MIT
regex-automata	MIT OR Apache-2.0
regex-automata	MIT OR Apache-2.0
regex-syntax	MIT OR Apache-2.0
regex-syntax	MIT OR Apache-2.0
regex-syntax	MIT OR Apache-2.0
regorus	LicenseRef-scancode-generic-cla AND MIT
relative-path	MIT OR Apache-2.0
requests	Apache-2.0
requests	Apache-2.0
requests-file	Apache-2.0
requests-oauthlib	ISC
reqwest	MIT OR Apache-2.0
reqwest	MIT OR Apache-2.0
reqwest	
reqwest	MIT OR Apache-2.0
rfc3339-validator	MIT
rfc6979	Apache-2.0 OR MIT
rich	MIT
rimraf	BlueOak-1.0.0
ring	Apache-2.0 AND ISC
rmp	MIT
rmp-serde	

rmp-serde	MIT
ron	MIT OR Apache-2.0
rpds-py	MIT
rsa	MIT OR Apache-2.0
rstest	MIT OR Apache-2.0
rstest	
rstest	MIT OR Apache-2.0
rstest	
rstest	MIT OR Apache-2.0
rstest	MIT OR Apache-2.0
rstest	MIT OR Apache-2.0
rstest_macros	MIT OR Apache-2.0
rstest_macros	MIT OR Apache-2.0
rstest_macros	MIT OR Apache-2.0
rstest_macros	MIT OR Apache-2.0
rstest_macros	MIT OR Apache-2.0
rsync	GPL-3
rsyslog	Apache-2.0,BSD-3-clause,GPL-3.0+,LGPL-3.0+
rtcp	MIT OR Apache-2.0
rtp	MIT OR Apache-2.0
rtrb	MIT OR Apache-2.0
ruamel-yaml	
ruff	MIT
ruff	
run-one	GPL-3
rusqlite	MIT
rustc_version	MIT OR Apache-2.0
rustc-demangle	MIT OR Apache-2.0
rustc-demangle	MIT OR Apache-2.0
rustc-hash	Apache-2.0 OR MIT
rustc-hash	Apache-2.0 OR MIT
rustc-hash	Apache-2.0 OR MIT
rusticata-macros	MIT OR Apache-2.0
rust-ini	MIT
rustix	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
rustix	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
rustix	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
rustix	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
rustix	
rustls	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
rustls	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
rustls	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
rustls-native-certs	Apache-2.0 OR ISC OR MIT

rustls-native-certs	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
rustls-pemfile	Apache-2.0 OR ISC OR MIT
rustls-pki-types	MIT OR Apache-2.0
rustls-pki-types	MIT OR Apache-2.0
rustls-pki-types	MIT OR Apache-2.0
rustls-pki-types	MIT OR Apache-2.0
rustls-webpki	ISC
rustls-webpki	ISC
rustls-webpki	ISC
rustversion	MIT OR Apache-2.0
rustversion	MIT OR Apache-2.0
rustversion	MIT OR Apache-2.0
rustversion	MIT OR Apache-2.0
ryu	Apache-2.0 OR BSL-1.0
ryu	Apache-2.0 OR BSL-1.0
same-file	Unlicense OR MIT
sass	MIT
sbsigntool	CC0,GPL-3+,GPL-3+ with OpenSSL exception,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT
schannel	MIT
schannel	MIT
schemars	MIT
schemars	MIT
scientific	MIT
scientific-macro	MIT
scopeguard	MIT OR Apache-2.0
scratch	MIT OR Apache-2.0
screen	GPL-3+
sdp	MIT OR Apache-2.0
sec1	Apache-2.0 OR MIT
secureboot-db	GPL-3+
security-framework	MIT OR Apache-2.0
security-framework	MIT OR Apache-2.0
security-framework-sys	MIT OR Apache-2.0
security-framework-sys	MIT OR Apache-2.0
sed	GPL-3
semver	MIT OR Apache-2.0
semver	MIT OR Apache-2.0
semver	MIT OR Apache-2.0
sensible-utils	All-permissive,configure,GPL-2+,installsh
serde	MIT OR Apache-2.0
serde	
serde	MIT OR Apache-2.0

serde	MIT OR Apache-2.0
serde	MIT OR Apache-2.0
serde	MIT OR Apache-2.0
serde_core	MIT OR Apache-2.0
serde_derive	MIT OR Apache-2.0
serde_derive	MIT OR Apache-2.0
serde_derive	MIT OR Apache-2.0
serde_derive	MIT OR Apache-2.0
serde_derive	MIT OR Apache-2.0
serde_derive	MIT OR Apache-2.0
serde_json	MIT OR Apache-2.0
serde_json	MIT OR Apache-2.0
serde_json	MIT OR Apache-2.0
serde_json	MIT OR Apache-2.0
serde_json	MIT OR Apache-2.0
serde_json	
serde_json	MIT OR Apache-2.0
serde_nanos	MIT OR Apache-2.0
serde_path_to_error	MIT OR Apache-2.0
serde_path_to_error	MIT OR Apache-2.0
serde_path_to_error	MIT OR Apache-2.0
serde_repr	MIT OR Apache-2.0
serde_spanned	MIT OR Apache-2.0
serde_urlencoded	MIT OR Apache-2.0
serde_with	MIT OR Apache-2.0
serde_with	
serde_with	MIT OR Apache-2.0
serde_with	MIT OR Apache-2.0
serde_with_macros	MIT OR Apache-2.0
serde_with_macros	MIT OR Apache-2.0
serde_with_macros	MIT OR Apache-2.0
serde-untagged	MIT OR Apache-2.0
sg3-utils	GPL
sg3-utils-udev	GPL
sha1	MIT OR Apache-2.0
sha2	MIT OR Apache-2.0
sha2	
sharded-slab	MIT
shared-mime-info	GPL
shlex	MIT OR Apache-2.0
signal-hook-registry	Apache-2.0 OR MIT
signal-hook-registry	MIT OR Apache-2.0
signal-hook-registry	Apache-2.0 OR MIT
signatory	Apache-2.0 OR MIT

signature	Apache-2.0 OR MIT
simd-adler32	MIT
simple_asn1	ISC
simple_asn1	ISC
simple-websocket	MIT
siphasher	MIT OR Apache-2.0
siphasher	MIT OR Apache-2.0
six	MIT
Skia	BSD-3-Clause
slab	MIT
slab	MIT
slab	MIT
small_ctor	Apache-2.0
smallvec	MIT OR Apache-2.0
smallvec	MIT OR Apache-2.0
smallvec	MIT OR Apache-2.0
smol_str	MIT OR Apache-2.0
snigd	GPL-3
socket.io-client	MIT
socket2	MIT OR Apache-2.0
socket2	MIT OR Apache-2.0
socket2	MIT OR Apache-2.0
socket2	MIT OR Apache-2.0
socket2	MIT OR Apache-2.0
software-properties-common	GPL-2+,GPL-3,LGPL-3
software-properties-common	GPL-2+,GPL-3,LGPL-3
sosreport	GPL-2,GPL-2+
spin	MIT
spki	Apache-2.0 OR MIT
sqlalchemy	MIT
squashfs-tools	GPL-2+
ssh-import-id	GPL-3
stable_deref_trait	MIT OR Apache-2.0
stable_deref_trait	MIT OR Apache-2.0
starlette	BSD-3-Clause
storybook	MIT
storybook-addon-pseudo-states	MIT
strace	
strsim	MIT
structmeta	MIT OR Apache-2.0
structmeta-derive	MIT OR Apache-2.0
stun	MIT OR Apache-2.0
style-dictionary	Apache-2.0

stylelint	MIT
stylelint	MIT
stylelint-config-recommended-vue	MIT
stylelint-order	MIT
stylelint-order	MIT
substring	MIT OR Apache-2.0
subtle	BSD-3-Clause
sudo	BSD-2-Clause,BSD-3-Clause,ISC,other,Zlib
syn	MIT OR Apache-2.0
syn	MIT OR Apache-2.0
syn	MIT OR Apache-2.0
syn	MIT OR Apache-2.0
syn	MIT OR Apache-2.0
syn	MIT OR Apache-2.0
syn	MIT OR Apache-2.0
syn	MIT OR Apache-2.0
sync_wrapper	Apache-2.0
sync_wrapper	Apache-2.0
synstructure	MIT
synstructure	MIT
system-configuration	MIT OR Apache-2.0
system-configuration-sys	MIT OR Apache-2.0
systemd	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
systemd	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
systemd-sysv	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
systemd-sysv	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
systemd-timesyncd	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
systemd-timesyncd	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
sysvinit-utils	GPL-2+
tailwindcss	MIT
tailwindcss	MIT
tailwindcss	MIT
tar	GPL-2,GPL-3
target-lexicon	Apache-2.0 WITH LLVM-exception
tcl	GPL
tcl8.6	
tcpdump	4-clause BSD license,BSD license
telnet	BSD-4-clause

tempfile	MIT OR Apache-2.0
tempfile	MIT OR Apache-2.0
termcolor	Unlicense OR MIT
testcontainers	MIT OR Apache-2.0
testcontainers-core	
testcontainers-postgres	
thin-provisioning-tools	GPL-2+,GPL-3+
thiserror	MIT OR Apache-2.0
thiserror	MIT OR Apache-2.0
thiserror	MIT OR Apache-2.0
thiserror	MIT OR Apache-2.0
thiserror	MIT OR Apache-2.0
thiserror-impl	MIT OR Apache-2.0
thiserror-impl	MIT OR Apache-2.0
thiserror-impl	MIT OR Apache-2.0
thiserror-impl	MIT OR Apache-2.0
thiserror-impl	MIT OR Apache-2.0
thread_local	MIT OR Apache-2.0
thread_local	MIT OR Apache-2.0
throttle-typescript	MIT
time	MIT OR Apache-2.0
time	MIT OR Apache-2.0
time	MIT OR Apache-2.0
time	MIT OR Apache-2.0
time	freely-redistributable,GPL-2+,GPL-3+
time-core	MIT OR Apache-2.0
time-core	MIT OR Apache-2.0
time-core	MIT OR Apache-2.0
time-macros	MIT OR Apache-2.0
time-macros	MIT OR Apache-2.0
time-macros	MIT OR Apache-2.0
tiny-keccak	CC0-1.0
tinystr	Unicode-3.0
tinystr	Unicode-3.0
tinystr	Unicode-3.0
tinyvec	Zlib OR Apache-2.0 OR MIT
tinyvec	Zlib OR Apache-2.0 OR MIT
tinyvec_macros	MIT OR Apache-2.0 OR Zlib
tldextract	BSD-3-Clause
tmux	BSD-2
tnftp	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-Clause,Expat,FSFAP,FSFULLR,GPL-2+,GPL-2+ with Autoconf-data exception,GPL-2+ with libtool

	exception,GPL-3+ with Autoconf-data exception,ISC,Unlicense	
tokio	MIT	
tokio	MIT	
tokio	MIT	
tokio	MIT	
tokio-macros	MIT	
tokio-macros	MIT	
tokio-native-tls	MIT	
tokio-rustls	MIT OR Apache-2.0	
tokio-rustls	MIT OR Apache-2.0	
tokio-rustls	MIT OR Apache-2.0	
tokio-stream	MIT	
tokio-tungstenite		
tokio-tungstenite	MIT	
tokio-tungstenite	MIT	
tokio-util	MIT	
tokio-util	MIT	
tokio-util	MIT	
tokio-util		
tokio-util		
tokio-websockets	MIT	
toml	MIT OR Apache-2.0	
toml_datetime	MIT OR Apache-2.0	
toml_datetime	MIT OR Apache-2.0	
toml_datetime	MIT OR Apache-2.0	
toml_edit	MIT OR Apache-2.0	
toml_edit	MIT OR Apache-2.0	
toml_edit	MIT OR Apache-2.0	
toml_parser	MIT OR Apache-2.0	
tonic	MIT	
tonic	MIT	
tonic-prost	MIT	
tower	MIT	
tower-http	MIT	
tower-http	MIT	
tower-http	MIT	
tower-http		
tower-layer	MIT	
tower-service	MIT	
tpm-udev	BSD-2-clause	
tqdm	MPL-2.0	
tracing	MIT	

tracing	MIT
tracing	MIT
tracing-attributes	MIT
tracing-attributes	MIT
tracing-attributes	MIT
tracing-attributes	MIT
tracing-core	MIT
tracing-core	MIT
tracing-core	MIT
tracing-log	MIT
tracing-log	MIT
tracing-opentelemetry	
tracing-opentelemetry	MIT
tracing-opentelemetry-instrumentation-sdk	CC0-1.0
tracing-subscriber	MIT
tracing-subscriber	MIT
tracing-subscriber	MIT
tracing-subscriber	
tracing-subscriber	MIT
tracing-test	MIT
tracing-test-macro	MIT
tracing-tree	
tracing-tree	MIT OR Apache-2.0
tracing-tree	
tracing-tree	MIT OR Apache-2.0
tracing-tree	MIT OR Apache-2.0
transitions	MIT
tryhard	MIT OR Apache-2.0
try-lock	MIT
tslib	0BSD
tungstenite	MIT OR Apache-2.0
tungstenite	MIT OR Apache-2.0
turn	MIT OR Apache-2.0
ty	MIT
typedoc	Apache-2.0
typedoc-plugin-missing-exports	MIT
typeid	MIT OR Apache-2.0
typenum	MIT OR Apache-2.0
typenum	MIT OR Apache-2.0
typenum	MIT OR Apache-2.0
types-cachetools	
typescript	Apache-2.0
typescript	Apache-2.0

typescript	Apache-2.0
typescript	Apache-2.0
typescript	Apache-2.0
typescript	Apache-2.0
typescript	Apache-2.0
typescript-eslint	MIT
typescript-eslint	MIT
typescript-eslint	MIT
types-docker	
typeshare	
typeshare	MIT OR Apache-2.0
typeshare-annotation	MIT OR Apache-2.0
typeshare-core	MIT OR Apache-2.0
types-openpyxl	Apache-2.0 AND MIT
types-paramiko	Apache-2.0 AND MIT
types-pillow	Apache-2.0
types-python-dateutil	Apache-2.0 AND MIT
types-pytz	Apache-2.0 AND MIT
types-pyyaml	Apache-2.0 AND MIT
types-requests	Apache-2.0 AND MIT
types-tqdm	Apache-2.0 AND MIT
typing-extensions	Python-2.0 AND GPL-1.0-or-later AND Python-2.0 AND BSD-3-Clause AND Python-2.0 AND BSD-3-Clause AND 0BSD
typing-inspection	MIT
tzdata	Apache-2.0
tzdata	ICU
tzlocal	MIT
ubuntu-advantage-tools	GPL-3.0
ubuntu-keyring	GPL,
ubuntu-minimal	GPL-2
ubuntu-release-upgrader-core	Expat,GPL-2+
ubuntu-release-upgrader-core	Expat,GPL-2+
ubuntu-server	GPL-2
ubuntu-standard	GPL-2
ucd-trie	MIT OR Apache-2.0
ucf	GPL-2
udev	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
udev	CC0-1.0,Expat,GPL-2,GPL-2+,GPL-2 with Linux-syscall-note exception,LGPL-2.1+,public-domain
udisks2	GPL-2+,LGPL-2+
ufw	BSD-3-clause,GPL-3
uglify-js	BSD-2-Clause

ulid	MIT
unarray	MIT OR Apache-2.0
unattended-upgrades	GPL-2+
unicase	MIT OR Apache-2.0
unicode-ident	(MIT OR Apache-2.0) AND Unicode-DFS-2016
unicode-ident	(MIT OR Apache-2.0) AND Unicode-3.0
unicode-ident	(MIT OR Apache-2.0) AND Unicode-3.0
unicode-ident	(MIT OR Apache-2.0) AND Unicode-3.0
unicode-segmentation	MIT OR Apache-2.0
unicode-width	MIT OR Apache-2.0
unicode-width	MIT OR Apache-2.0
unindent	MIT OR Apache-2.0
universal-hash	MIT OR Apache-2.0
untrusted	ISC
update-manager-core	GPL,LGPL
update-notifier-common	
ureq	MIT OR Apache-2.0
ureq-proto	MIT OR Apache-2.0
url	MIT OR Apache-2.0
url	
url	MIT OR Apache-2.0
urlencoding	MIT
urllib3	MIT
usb.ids	GPL-2
usb-modeswitch	BSD-2-clause,GPL-2+
usb-modeswitch-data	GPL-2
usbutils	GPL-2
usrmerge	GPL-2)
utf16_iter	Apache-2.0 OR MIT
utf-8	MIT OR Apache-2.0
utf8_iter	Apache-2.0 OR MIT
utf8parse	Apache-2.0 OR MIT
util-linux	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
uuid	MIT
uuid	Apache-2.0 OR MIT
uuid	Apache-2.0 OR MIT
uuid	Apache-2.0 OR MIT
uuid	Apache-2.0 OR MIT
uuid7	MIT

uuid-runtime	BSD-2-clause,BSD-3-clause,BSD-4-clause,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL,LGPL-2+,LGPL-2.1+,LGPL-3+,MIT,public-domain
uvicorn	BSD-3-Clause
valuable	MIT
valuable	MIT
vcpkg	MIT OR Apache-2.0
version_check	MIT OR Apache-2.0
vim	Apache,Artistic-1,BSD-2-clause,BSD-3-clause,Compaq,EDL-1,Expat,GPL-1+,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1+,OPL-1+,public-domain,SRA,UC,Vim,Vim-Regexp,X11,XPM
vim-common	Apache,Artistic-1,BSD-2-clause,BSD-3-clause,Compaq,EDL-1,Expat,GPL-1+,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1+,OPL-1+,public-domain,SRA,UC,Vim,Vim-Regexp,X11,XPM
vim-runtime	Apache,Artistic-1,BSD-2-clause,BSD-3-clause,Compaq,EDL-1,Expat,GPL-1+,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1+,OPL-1+,public-domain,SRA,UC,Vim,Vim-Regexp,X11,XPM
vim-tiny	Apache,Artistic-1,BSD-2-clause,BSD-3-clause,Compaq,EDL-1,Expat,GPL-1+,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1+,OPL-1+,public-domain,SRA,UC,Vim,Vim-Regexp,X11,XPM
vim-tiny	Apache,Artistic-1,BSD-2-clause,BSD-3-clause,Compaq,EDL-1,Expat,GPL-1+,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1+,OPL-1+,public-domain,SRA,UC,Vim,Vim-Regexp,X11,XPM
vite	MIT
vite	MIT
vite-plugin-dts	MIT
vite-plugin-html	MIT
vite-plugin-lib-inject-css	MIT
vite-plugin-mkcert	MIT
vite-plugin-pwa	MIT
vite-plugin-radar	MIT
vite-plugin-static-copy	MIT
vite-plugin-vue-devtools	MIT
vitest	MIT
vitest	MIT
vitest	MIT
vitest-browser-vue	MIT
vite-tsconfig-paths	MIT
vue	MIT
vue	MIT

vue	MIT
vue3-click-away	MIT
vue-eslint-parser	MIT
vue-i18n	MIT
vue-i18n	MIT
vue-router	MIT
vue-router	MIT
vue-router	MIT
vue-tsc	MIT
vue-tsc	MIT
vue-tsc	MIT
waitgroup	Apache-2.0
walkdir	Unlicense OR MIT
want	MIT
wasi	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wasi	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wasi	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wasip2	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wasm-bindgen	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-backend	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-futures	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-futures	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-futures	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-futures	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro-support	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro-support	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro-support	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-macro-support	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-shared	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-shared	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-shared	MIT OR Apache-2.0
wasm-bindgen-shared	MIT OR Apache-2.0
wcwidth	MIT
webpki-roots	CDLA-Permissive-2.0
webpki-roots	MPL-2.0
webpki-roots	MPL-2.0

webrtc	MIT OR Apache-2.0
webrtc-data	MIT OR Apache-2.0
webrtc-dtls	MIT OR Apache-2.0
webrtc-ice	MIT OR Apache-2.0
webrtc-mdns	MIT OR Apache-2.0
webrtc-media	MIT OR Apache-2.0
webrtc-sctp	MIT OR Apache-2.0
webrtc-srtp	MIT OR Apache-2.0
webrtc-util	MIT OR Apache-2.0
websocket-client	Apache-2.0
websockets	BSD-3-Clause
websockets	BSD-3-Clause
web-sys	MIT OR Apache-2.0
web-sys	MIT OR Apache-2.0
web-sys	MIT OR Apache-2.0
web-sys	MIT OR Apache-2.0
web-time	MIT OR Apache-2.0
werkzeug	BSD-3-Clause
wget	GFDL-1,GPL-3
which	MIT
whiptail	LGPL-2
winapi	MIT OR Apache-2.0
winapi-i686-pc-windows-gnu	MIT OR Apache-2.0
winapi-util	Unlicense OR MIT
winapi-util	Unlicense OR MIT
winapi-x86_64-pc-windows-gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_aarch64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_msvc	MIT OR Apache-2.0

windows_i686_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_i686_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnu	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_gnullvm	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows_x86_64_msvc	MIT OR Apache-2.0
windows-core	MIT OR Apache-2.0
windows-core	MIT OR Apache-2.0
windows-core	MIT OR Apache-2.0
windows-implement	MIT OR Apache-2.0
windows-implement	MIT OR Apache-2.0
windows-interface	MIT OR Apache-2.0
windows-interface	MIT OR Apache-2.0
windows-link	MIT OR Apache-2.0
windows-link	MIT OR Apache-2.0
windows-link	MIT OR Apache-2.0
windows-link	MIT OR Apache-2.0
windows-registry	MIT OR Apache-2.0
windows-registry	MIT OR Apache-2.0
windows-result	MIT OR Apache-2.0
windows-result	MIT OR Apache-2.0
windows-result	MIT OR Apache-2.0
windows-strings	MIT OR Apache-2.0
windows-strings	MIT OR Apache-2.0
windows-strings	MIT OR Apache-2.0
windows-strings	MIT OR Apache-2.0
windows-sys	MIT OR Apache-2.0
windows-sys	MIT OR Apache-2.0
windows-sys	MIT OR Apache-2.0
windows-sys	MIT OR Apache-2.0
windows-sys	MIT OR Apache-2.0
windows-sys	MIT OR Apache-2.0
windows-targets	MIT OR Apache-2.0
windows-targets	MIT OR Apache-2.0
windows-targets	MIT OR Apache-2.0

windows-targets	MIT OR Apache-2.0
winnow	MIT
winnow	MIT
winnow	MIT
wiremock	MIT OR Apache-2.0
wiremock	
wiremock	MIT OR Apache-2.0
wit-bindgen	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wit-bindgen-rt	Apache-2.0 WITH LLVM-exception OR Apache-2.0 OR MIT
wrapt	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND MIT AND Python-2.0 AND Ruby
wrapt	BSD-2-Clause
write16	Apache-2.0 OR MIT
writeable	Unicode-3.0
writeable	Unicode-3.0
writeable	Unicode-3.0
wsproto	MIT
x11rb	
x11rb	MIT OR Apache-2.0
x11rb-protocol	MIT OR Apache-2.0
x25519-dalek	BSD-3-Clause
x509-parser	MIT OR Apache-2.0
xattr	MIT OR Apache-2.0
xauth	
xdg-user-dirs	GPL-2
xfspgrog	GPL-2,GPL-3+ with autoconf exception,LGPL-2.1
xkb-data	
xxd	Apache,Artistic-1,BSD-2-clause,BSD-3-clause,Compaq,EDL-1,Expat,GPL-1+,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1+,OPL-1+,public-domain,SRA,UC,Vim,Vim-Regexp,X11,XPM
xxd	Apache,Artistic-1,BSD-2-clause,BSD-3-clause,Compaq,EDL-1,Expat,GPL-1+,GPL-2,GPL-2+,GPL-3+,LGPL-2.1+,OPL-1+,public-domain,SRA,UC,Vim,Vim-Regexp,X11,XPM
xz-utils	Autoconf,config-h,GPL-2,GPL-2+,LGPL-2.1+,noderivs,none,PD,PD-debian,permissive-fsf,permissive-nowarranty,probably-PD
yaml-rust2	MIT OR Apache-2.0
yansi	MIT OR Apache-2.0
yaml	Apache-2.0
yasna	MIT OR Apache-2.0
yoke	Unicode-3.0
yoke	Unicode-3.0

yoke	Unicode-3.0
yoke	Unicode-3.0
yoke-derive	Unicode-3.0
yoke-derive	Unicode-3.0
yoke-derive	Unicode-3.0
yoke-derive	Unicode-3.0
zerocopy	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy-derive	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy-derive	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy-derive	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy-derive	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy-derive	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerocopy-derive	BSD-2-Clause OR Apache-2.0 OR MIT
zerofree	GPL-2+
zerofrom	Unicode-3.0
zerofrom	Unicode-3.0
zerofrom	Unicode-3.0
zerofrom-derive	Unicode-3.0
zerofrom-derive	Unicode-3.0
zerofrom-derive	Unicode-3.0
zeroize	Apache-2.0 OR MIT
zeroize	Apache-2.0 OR MIT
zeroize_derive	Apache-2.0 OR MIT
zerotrie	Unicode-3.0
zerotrie	Unicode-3.0
zerovec	Unicode-3.0
zerovec	Unicode-3.0
zerovec	Unicode-3.0
zerovec-derive	Unicode-3.0
zerovec-derive	Unicode-3.0
zerovec-derive	Unicode-3.0
zipp	MIT
zlib1g	Zlib
zope-event	
zope-interface	
zstd	BSD-3-clause,Expat,GPL-2,zlib

This is a set of links to open source licenses referenced above:

- [Apache 2.0](#)
- [BSD-2-Clause](#)
- [BSD-3-Clause](#)
- [BSL-1.0](#)
- [CCO 1.0](#)
- [Curl License](#)
- [ISC License](#)
- [LGPL 2.0](#)
- [LGPL 2.1](#)
- [LicenseRef-PJ-Naughter-Freeware](#)
- [MIT](#)
- [MPL-2.0](#)
- [Zlib](#)